



Tannivin® Amarena

Mezcla de taninos hidrolizables y condensados para potenciar la fruta roja en en vinos tintos

Descripción del producto

Es una mezcla de taninos hidrolizables y condensados, extraídos de madera de árboles de fruta roja, para ser utilizado en tintos durante la fermentación, crianza o antes del embotellado.

Autorizado por el Reglamento de la Comisión Europea n. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de las regulaciones nacionales. Laboratorio probado para pureza y calidad.

Objetivo del tratamiento

Realza las notas frutales naturalmente presentes en las uvas y los vinos, estabiliza el potencial redox de los vinos tintos secuestrando una gran cantidad de oxígeno, incrementando la frescura aromática durante la crianza en botella. Elimina las notas aromáticas no deseadas derivadas de los compuestos azufrados. En los vinos fatigados u oxidados, potencia las notas afrutadas aportando frescor y rejuveneciendo el vino. Su aplicación durante la fermentación potencia y conserva algunas sustancias aromáticas como los monoterpenoles, la β -ionona y la β -damascenona, moléculas presentes de forma natural en el vino en pequeñas cantidades, y que son las responsables de las sensaciones afrutadas. Además, hace los alcoholes superiores más agradables y armoniosos.

En tratamiento de preembotellado se potencian las notas de cereza, frambuesa y frutos rojos en general.

Gracias a la técnica de extracción utilizada, se consigue obtener un tanino que realza la estructura y proporciona al vino suavidad y dulzor (reduce la astringencia).

Dosificación

La dosificación se rige por las características de los vinos a tratar y puede verificarse con pruebas preliminares. Se recomienda una prueba sensorial precisa al final del ensayo.

Dosis recomendadas:

Vin blanco	1 - 15 g/hl
Vino tinto	1 - 10 g/hl

Para la hidratación, preparar una solución al 20 - 30% disolviendo el tanino en agua a una temperatura de 40 - 50 ° C, agitar vigorosamente y dejar enfriar la solución durante 4 - 5 horas para añadir al vino a temperatura ambiente, y mezclar.

Uso

Es aconsejable utilizar inoxidable o material plástico para evitar el contacto del tanino con óxido o hierro y la consecuente forma insoluble del tanino con la consiguiente precipitación. La formulación granulada de Tannivin® Amarena facilita la dispersión en agua y vino y reduce la formación de polvos irritantes para los operarios.

Almacenamiento

Tannivin® Amarena debe almacenarse lejos de olores, humedad y luz. Los paquetes que se han abierto deben sellarse herméticamente de inmediato.

Erbslöh España, S.L. • Mártires, 2 • 50003 Zaragoza, España
Tel./fax: 937 912 760 • info@erbsloeh.es • www.erbsloeh.es


Progress is our future

Las presentes recomendaciones se aplican tanto en la utilización del producto como en tecnología auxiliar o aditivos en el marco de buenas prácticas de elaboración. Solo este uso puede disponer de la seguridad en el producto final. De todas formas, nuestras fichas técnicas se basan en nuestros conocimientos y la experiencia actual y no aportan más que informaciones generales de nuestros productos. Debido a los tratamientos preliminares no conocidos y teniendo en cuenta los productos naturales imprevistos que se tratarán, todos los datos se proporcionan sin garantía. El cumplimiento de la ley y la reglamentación en cuanto a la utilización de nuestros productos recae en la responsabilidad del usuario. Todas las modificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Nuestras condiciones generales de venta redirigirse a www.erbsloeh.com.
Version 002 – 04/2021 MS – impreso 21.04.2021