



Oenoferm® Riesling

Levure pour des vins de Riesling fruités typiques

Description du produit

Oenoferm® Riesling est une souche de levure sélectionnée dans le vignoble du Rheingau en Allemagne. Elle favorise l'expression du caractère variétal incisif et fruité du Riesling.

Température de fermentation	17 - 19 °C	19 - 22°C
Profil aromatique	<ul style="list-style-type: none">• Arômes fruités frais de pêche et d'abricot• Développement du caractère minéral	<ul style="list-style-type: none">• Arômes persistants de fruits à chair jaune• Fruits exotiques complexes
Cinétique de fermentation	<ul style="list-style-type: none">• Assurer une bonne nutrition des levures (gamme VitaFerm®/Vitamon®)• Relever la température (21-22°C) à mi-fermentation	
Caractéristique	<ul style="list-style-type: none">• Tendance à la production de mousse• Préviend la formation de triméthyl-dihydronaphtalène (TDN) responsable des notes de "pétrole".	
Conseil	<ul style="list-style-type: none">• Levure parfaitement adaptée pour l'élaboration de vins de Riesling mûrs au fruité complexe, contenant des sucres résiduels.	


Produit conforme au règlement de la Commission européenne N° 934/2019 relatif aux pratiques œnologiques. L'utilisateur doit s'assurer du respect des réglementations nationales. La pureté et la qualité du produit sont testées en laboratoire.

Procédé de production des levures Erbslöh F3 - Fit for Fermentation

Les levures Oenoferm® F3 sont enrichies en minéraux et en vitamines pendant leur production (procédé Erbslöh F3), renforçant ainsi leurs performances fermentaires même en conditions de stress élevées. Les vins présentent des arômes plus nets.

Dosage

Nous préconisons une dose d'au moins 20 g d'Oenoferm® Riesling par hl de moût, qui favorisera l'implantation d'une population levurienne optimale pour le bon déroulement de la fermentation.



Il est recommandé d'ajouter la même quantité d'activateur organique VitaDrive® pendant la phase de réhydratation pour renforcer les levures à un stade précoce.

En fonction de la situation nutritionnelle du moût, nous préconisons d'utiliser des nutriments de levure des gammes Vitamon® et VitaFerm®.

Conservation

Conditionnement sous vide. Stocker au frais et au sec. Les emballages entamés doivent être immédiatement refermés hermétiquement et utilisés dans les 2 à 3 jours.

ERBSLÖH

Fortschritt macht Zukunft®

ERBSLÖH Geisenheim GmbH • Erbslöhstraße 1 • 65366 Geisenheim, Germany
Tel.: +49 6722 708-0 • Fax: +49 6722 6098 • info@erbsloeh.com • www.erbsloeh.com

Les présentes recommandations s'appliquent à l'utilisation du produit en tant qu'auxiliaire technologique ou additif dans le cadre d'une bonne pratique de production. Seule cette utilisation peut participer à la sécurité du produit final. Toutefois, nos fiches techniques sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles et n'apportent que des informations générales sur nos produits. En raison des traitements préliminaires non connus et compte tenu des imprévus liés aux produits naturels à traiter, toutes les données sont fournies sans garantie et notre responsabilité se serait être engagée. Le respect des lois et règlements quant à l'utilisation de nos produits relève de la responsabilité de l'utilisateur. Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis. Nos conditions générales de ventes s'appliquent, se référer à www.erbsloeh.com.
Version 004 - 10/2018 RL - imprimé le 28/10/2019